

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

## **SAFECORD TC007**

TRABAJOS SOBRE SOGA

Descensor autobloqueante en cuerda multifunción que permite un descenso controlado gracias a su sistema antipánico



### **Certificaciones y normas**



EN 12841

TIPO C

#### **EN341**

TIPO 2 CLASE A

### **Protección contra**





#### **Beneficios**



#### Facilidad de uso

· Apertura deslizante para facilitar la colocación en el soporte de la cuerda

### **Aplicaciones**

- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Industria química
- Petróleo y gas (extracción)
- Industria minera



Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

# **SAFECORD TC007**

TRABAJOS SOBRE SOGA

Descensor autobloqueante en cuerda multifunción que permite un descenso controlado gracias a su sistema antipánico

### **Detalles - Normas**

### **Detalles técnicos**

Tipo de equipo	Descensor autobloqueante
Composición del soporte principal	Aluminio
Color	Negro-Naranja
SIZE	Única
Vida útil desde la fabricación (años)	20
Peso (kg) (kg)	0,360
Uso	Para ascenso y descenso
Situaciones de trabajo anticaídas	Salvamento y evacuación, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado para trabajos con cuerda







# **SAFECORD TC007**

### **ROPE ACCESS WORK**

Self-locking descender on a multifunctional rope allowing controlled descent, owing to its anti-panic system

Logistics information											
Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code		Å	Weight			
TC007	Black-Orange	One size	SAFECORD TC007	3295249194109	13660348009079	50	1	21.0 kg	28.0 cm	41.0 cm	35.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height



