



Захист від падіння

TC025

ВИСОТНІ РОБОТИ

Подвійний блок на кульковому підшипнику, що полегшує переміщення по мотузці.



Додатки

- Сільське господарство
- Будівництво
- Ремонтні роботи / Ремісництво
- Технічне обслуговування
- Хімічна промисловість
- Нафта й газ (видобуток)

Сертифікати і стандарти



EN12278

20 KN



Захист від падіння

TC025

ВИСОТНІ РОБОТИ

Подвійний блок на кульковому підшипнику, що полегшує переміщення по мотузці.

Деталі - Стандарти

Технічні деталі

Тип обладнання	Подвійний шкив на кулькових підшипниках
Матеріал основи	Алюміній
Діаметр троса	<12 mm
Колір	Помаранчевий
SIZE	Один розмір
Розмір	One size
Термін служби від дати виробництва	20 років
Вага	0,280 kg
Використання	Роботи на плетеній мотузці, Для тросових ліній, Робота на тросі
Типові ситуації при роботі на висоті	Порятунк і евакуація








TC025

ROPE ACCESS WORK

Double ball bearing pulley for easy rope travel like a zip line

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TC025	Orange	One size	TC025	3295249182939	13295249182936	10	1	3.19 kg	20.0 cm	16.0 cm	19.5 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height