



DESCORD TC006

绳索作业

坠落防护

绳索上的自锁下降装置，由于其防恐慌系统，可控制下降



应用行业

- 农业
- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 维修业
- 化工业
- 石油和天然气 (开采)

标准和认证



EN 12841

类型 C

EN341

等级 A

防范风险



坠落



DESCORD TC006

绳索作业

坠落防护

绳索上的自锁下降装置，由于其防恐慌系统，可控制下降

详细信息 - 标准

技术细节

装备类型	自锁下降器
主要支架的组成	铝
最大绳索直径 (mm)	12
最大绳索直径 (inch)	0.4716
颜色	黑色
SIZE	均码
自生产之日起的产品寿命 (年)	20
重量 (kg)	0,360
两人最大承重 (kg)	130
一人最大载重量 (kg)	130
使用	在编织绳上作业
防坠落作业类型	救援和疏散, 绳索作业, 长距离垂直移动或倾斜表面上的移动








Fall protection

DESCORD TC006

ROPE ACCESS WORK

Self-locking descender on a rope allowing controlled descent, owing to its anti-panic system

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TC006	Black	One size	DESCORD TC006	3660348009065	13660348009062	50	1	25.35 kg	28.0 cm	43.0 cm	35.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height