



Αντιπτωτική προστασία

DESCORD TC006

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΣΧΟΙΝΙ

Καταβατήρας αυτόματου κλειδώματος σε σχοινί που επιτρέπει την ελεγχόμενη κάθοδο χάρη στο σύστημα κατά του πανικού



Περιοχή χρήσης

- Γεωργία
- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτες εργασίες / Καλλιτεχνισ
- Συντήρηση
- Χημική βιομηχανία
- Εξόρυξη πετρελαίου & φυσικού αερίου

Πιστοποιήσεις και Προτυπα



EN 12841

ΤΥΠΟΣ C

EN341

ΚΛΑΣΗ A

Προστατεύει από



Πτώση



DESCORD TC006

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΣΧΟΙΝΙ

Αντιπτωτική προστασία

Καταβατήρας αυτόματου κλειδώματος σε σχοινί που επιτρέπει την ελεγχόμενη κάθοδο χάρη στο σύστημα κατά του πανικού

Λεπτομερείες - Προτυπα

Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος εξοπλισμού	Διάταξη κατάβασης αυτομπλοκαρίσματος
Σύνθεση του κύριου υποστηρίγματος	Αλουμίνιο
Μέγιστη διάμετρος κορδονιού (mm)	12
Μέγιστη διάμετρος σχοινιού (inch)	0.4716
Χρώμα	Μαύρο
SIZE	Single
Διάρκεια ζωής από την ημερομηνία κατασκευής (χρόνια)	20
Βάρος (kg) (kg)	0,360
Μέγιστο φορτίο για δύο άτομα (kg)	130
Μέγιστο φορτίο για ένα άτομο (kg)	130
Χρήση	Λειτουργεί σε πλεκτό σχοινί
Εργασίες με αντιπτωτική προστασία	Διασωση και εκκενωση, Μεγαλη καθετη μετατοπιση ή σε επικλινησ επιφανεια για εργασισο με σχοινια








Fall protection

DESCORD TC006

ROPE ACCESS WORK

Self-locking descender on a rope allowing controlled descent, owing to its anti-panic system

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TC006	Black	One size	DESCORD TC006	3660348009065	13660348009062	50	1	25.35 kg	28.0 cm	43.0 cm	35.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height