



TR00520

防坠落和救援，有限空间

手动绞盘，带有20m钢索，适用于代尔塔三脚架和吊臂

坠落防护



应用行业

- 农业
- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 维修业
- 化工业
- 石油和天然气(开采)

标准和认证



2006/42/EEC

防范风险



坠落



TR00520

防坠落和救援，有限空间

手动绞盘，带有20m钢索，适用于代尔塔三脚架和吊臂

坠落防护

详细信息 - 标准

技术细节

装备类型	手动绞盘
主要支架的组成	镀锌钢
ARA长度 (m)	20
ARA长度 (inch)	787.402
颜色	钢色
连接器 (用户方)	自动锁钩，钢质，开口 22 毫米
SIZE	20米
自生产之日起的产品寿命 (年)	20
安全工作负载 (kg)	250



TR00520

FALL ARREST AND RESCUE, CONFINED SPACE

Manual winch, with 20 m cable, adaptable to our tripods and davit arm

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TR00520	Steel	20 m	TR00520	3295249219161	13295249219168	1	1	18.0 kg	40.0 cm	30.0 cm	25.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height