



Αντιπτωτική προστασία

## TR00520

ΑΝΤΙΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ, ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ

Χειροκίνητο βαρούλκο με καλώδιο μήκους 20μ., που προσαρμόζεται στους τρίποδες και τους γεραμούς μας



### Περιοχή χρήσης

- Γεωργία
- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτες εργασίες / Καλλιτεχνισ
- Συντήρηση
- Χημική βιομηχανία
- Εξόρυξη πετρελαίου & φυσικού αερίου

### Πιστοποιήσεις και Προτυπα



2006/42/EEC

### Προστατεύει από



Πτώση



Αντιπτωτική προστασία

# TR00520

## ΑΝΤΙΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ, ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ

Χειροκίνητο βαρούλκο με καλώδιο μήκους 20μ., που προσαρμόζεται στους τρίποδες και τους γεραμούς μας

### Λεπτομερείες - Προτυπα

### Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος εξοπλισμού	Χειροκίνητο βαρούλκο
Σύνθεση του κύριου υποστηρίγματος	Γαλβανισμένος χάλυβας
Μήκος των ARA (m)	20
Μήκος των ARA (inch)	787.402
Χρώμα	Λευκό
Σύνδεσμος (πλευρά χρήστη)	Άγκιστρο με αυτόματο κλείδωμα, χάλυβας, άνοιγμα 22 mm
SIZE	20 m
Διάρκεια ζωής από την ημερομηνία κατασκευής (χρόνια)	20
Ασφαλισμένο φορτίο εργασίας (kg)	250








# TR00520

## FALL ARREST AND RESCUE, CONFINED SPACE

Manual winch, with 20 m cable, adaptable to our tripods and davit arm

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TR00520	Steel	20 m	TR00520	3295249219161	13295249219168	1	1	18.0 kg	40.0 cm	30.0 cm	25.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height