



Protipádová ochrana

# MAXIBLOC AN10010T2

## SAMONAVÍJECÍ ZAŘÍZENÍ NA ZACHYCENÍ PÁDU

Kabelová samonavíjecí cívka, lehká a kompaktní pro snadné nasazení a použití na výstupech do 10 metrů



### Výhody

#### Výkon

· Certifikace nad maximální jmenovité zatížení 100 kg: výrobek je certifikován na 150 kg

### Použití

- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla

### Certifikace a normy



**EN360**

RFU 11.062  
150 KG

### Chrání před riziky



Pád



Protipádová ochrana

# MAXIBLOC AN10010T2

## SAMONAVÍJECÍ ZAŘÍZENÍ NA ZACHYCENÍ PÁDU

Kabelová samonavíjecí cívka, lehká a kompaktní pro snadné nasazení a použití na výstupech do 10 metrů

### Podrobnosti - Normy

### Technické detaily

Typ zařízení	Lanový naviják
Složení hlavního držáku	ABS (akrylonitrilbutadienstyren), Galvanizovaná ocel
Délka SZP (m)	10
Délka SZP (inch)	393.701
Průměr kabelu (mm)	4
Barva	Černá
Konektor (uživatelská strana)	Malý háček, ocel, otvor 21 mm
SIZE	10 m
Další výhoda	Indikátor pádu
Životnost od výroby (let)	20
Váha (kg) (kg)	3,75
Maximální zatížení pro jednu osobu (kg)	150
Možnosti zabezpečení práce ve výškách	Vertikální pohyb při permanentních instalacích, Dlouhý vertikální pohyb nebo pohyb na nakloněné rovině








Fall protection

# MAXIBLOC AN10010T2

## RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Lightweight and compact self-retractable cable fall arrester for easy installation and use for distances of up to 10 metres

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN10010T2	Black	10 m	MAXIBLOC AN10010T2	3295249255237	13295249255234	1	1	3.5 kg	30.0 cm	17.0 cm	10.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height