



HA24ARD

SZELKI CHRONIĄCE PRZED UPADKIEM

Ochrona przed upadkiem z wysokości



Świadczenia



Komfort

- Zapięcie typu bawarskiego dostosowane do budowy morfologicznej kobiet i mężczyzn
- Pas formowany na gorąco zapewnia podparcie odcinka lędźwiowego i optymalny komfort



Higiena

- Możliwość czyszczenia uprząży i tkanin neutralnym mydłem



Łatwość użytkowania

- Ergonomiczna konstrukcja ułatwia poruszanie się użytkownika
- System NFC gwarantuje identyfikowalność
- #MUSPEC

Certyfikaty i normy



IRAM 3622-1

Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Przemysł lekki
- Energetyka
- Składowanie

Chroni przed



Upadek



HA24ARD

SZELKI CHRONIĄCE PRZED UPADKIEM

Ochrona przed upadkiem z wysokości

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Szelki do asekuracji dielektryczne
Skład głównego wkładu	Stal, Tworzywo sztuczne, Poliester
Szerokość taśmy (mm)	45
Zamknięcie	Pętla
Całkowita liczba punktów mocowania	2
Liczba punktów kotwienia ustalanie pozycji podczas pracy	2
Sprzączki	Sprzączka ręczna
Punkt kotwienia ochrona przed upadkiem z wysokości	Tyłny, Przedni
Punkty kotwienia ustalanie pozycji podczas pracy	boczne
Kolor	Czarno-pomarańczowy
SIZE	M/L
Dodatkowa zaleta	Dielectric
Okres trwałości od daty produkcji (lata)	10
Sternal	1
Dorsal	1
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Przemieszczanie pionowe na stałej strukturze, Ustalenie pozycji podczas pracy, Praca w ograniczonym polu, Przemieszczanie na niewielką odległość (mniej niż 3 m) po powierzchni pionowej lub pochyłej, Przemieszczanie poziome na niewielką odległość (mniej niż 3m)








HA24ARD


FALL ARRESTER HARNESSSES

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXEHA24ARD	Black-Orange	M/L	HA24ARD	7798408754740	10000000000007	5	1	9.1 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height