



HA13A

SZELKI CHRONIĄCE PRZED UPADKIEM

Ochrona przed upadkiem z wysokości



Świadczenia



Komfort

· Zapięcie typu bawarskiego dostosowane do budowy morfologicznej kobiet i mężczyzn



Higiena

· Możliwość czyszczenia upręży i tkanin neutralnym mydłem



Łatwość użytkowania

· Taśma dwukolorowa ułatwia zakładanie upręży
· Ergonomiczna konstrukcja ułatwia poruszanie się użytkownika

Certyfikaty i normy



IRAM 3622-1

Obszar użytkowania

- Budownictwo
- Przemysł lekki
- Konserwacja
- Praca tymczasowa

Chroni przed



Upadek



HA13A

SZELKI CHRONIĄCE PRZED UPADKIEM

Ochrona przed upadkiem z wysokości

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Szelki do asekuracji
Skład głównego wkładu	Stal, Poliester
Szerokość taśmy (mm)	45 mm
Zamknięcie	Pętla
Całkowita liczba punktów mocowania	1
Liczba punktów kotwienia ustalanie pozycji podczas pracy	2
Sprzączki	Sprzączka ręczna
Punkt kotwienia ochrona przed upadkiem z wysokości	Tyłny
Punkty kotwienia ustalanie pozycji podczas pracy	boczne
Kolor	Czarno-pomarańczowy
Dodatkowa zaleta	Komfort
Okres trwałości od daty produkcji (lata)	10
Rodzaj opakowania	Pudełko 5
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Ustalenie pozycji podczas pracy, Przemieszczanie na stałym systemie asekuracji, Praca w ograniczonym polu, Przemieszczanie na niewielką odległość (mniej niż 3 m) po powierzchni pionowej lub pochyłej, Przemieszczanie poziome na niewielką odległość (mniej niż 3m)








HA13A

FALL ARRESTER HARNESSSES

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXEHA13A	Black-Orange	M/L	HA13A	7798408750612	0	5	1	6.5 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height