



HA12A

ARNESES ANTICAÍDAS

Arnés con 2 puntos de conexión y cintas bicolor para facilitar su colocación. Para usuarios ocasionales. Ex WXEHA1213.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



Beneficios



Comodidad

· Diseño en "H" para un mayor confort en mujeres y hombres



Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



Facilidad de uso

· Cinta bicolor para facilitar la colocación del arnés
· Diseño ergonómico para facilitar los movimientos del usuario

Aplicaciones

- Edificación
- Mantenimiento

Certificaciones y normas



IRAM 3622-1

Protección contra



Caídas



HA12A

ARNESES ANTICAÍDAS

Arnés con 2 puntos de conexión y cintas bicolor para facilitar su colocación. Para usuarios ocasionales. Ex WXEHA1213.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipo	Arnés anticaídas
Composición del soporte principal	Acero, poliéster
Ancho de la cinta (mm)	45 mm
Cierre	Hebillas
Número de puntos de anclaje anticaídas	2
Hebillas	Hebilla manual
Punto de anclaje anticaídas	Dorsal, Frontal
Color	Negro-Naranja
Talla	One size
Vida útil desde la fabricación (años)	10
Tipo de envase	Caja de 5
Número de puntos de conexión anticaídas	2
Sternal	1
Dorsal	1
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Desplazamiento sobre línea de vida, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m)



HA12A

FALL ARRESTER HARNESSSES

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXEHA12A	Black-Orange	M/L	HA12A	7798408750889	0	5	1	4.1 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height