



# HA13A

## ARNESES ANTICAÍDAS

Arnés con 3 puntos de conexión y cintas bicolor para facilitar su colocación. Regulación en piernas y cintura. Para usuarios ocasionales. Ex WXEHA212C.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



### Beneficios



#### Comodidad

· Diseño en "H" para un mayor confort en mujeres y hombres



#### Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



#### Facilidad de uso

· Cinta bicolor para facilitar la colocación del arnés  
· Diseño ergonómico para facilitar los movimientos del usuario

### Aplicaciones

- Edificación
- Industria ligera
- Mantenimiento
- Trabajo temporal

### Certificaciones y normas



IRAM 3622-1

### Protección contra



Caídas



# HA13A

## ARNESES ANTICAÍDAS

Arnés con 3 puntos de conexión y cintas bicolor para facilitar su colocación. Regulación en piernas y cintura. Para usuarios ocasionales. Ex WXEHA212C.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

### Detalles - Normas

### Detalles técnicos

Tipo de equipo	Arnés anticaídas
Composición del soporte principal	Acero, poliéster
Ancho de la cinta (mm)	45 mm
Cierre	Hebillas
Número de puntos de anclaje anticaídas	1
Número de puntos de conexión de sujeción y posicionamiento	2
Hebillas	Hebilla manual
Punto de anclaje anticaídas	Dorsal
Puntos de conexión de sujeción y posicionamiento	laterales
Color	Negro-Naranja
Ventaja adicional	Comodidad
Vida útil desde la fabricación (años)	10
Tipo de envase	Caja de 5
Situaciones de trabajo anticaídas	Posicionamiento en el puesto de trabajo, Desplazamiento sobre línea de vida, Retención, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m)



# HA13A

## FALL ARRESTER HARNESSSES

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXEHA13A	Black-Orange	M/L	HA13A	7798408750612	0	5	1	6.5 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height