



ECT50050GP

MEDIUM CARGO LASHING 35/50MM

Protezione anticaduta



Benefici



Igiene

- Imbracature e tessuti possono essere lavati con sapone neutro.

Campi di utilizzo

- Stoccaggio

Certificazioni e norme



ECT50050GP

MEDIUM CARGO LASHING 35/50MM

Protezione anticaduta

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Composizione del supporto principale	Poliestere
Lunghezza massima (m)	9 m
Larghezza della cinghia (mm)	50 mm
Lunghezza minima (m)	6 m
Colore	Giallo
Terminazione	Artiglio "piatto"
Tipo di imballaggio	Sacchetto da 6
Carico di lavoro sicuro (kg)	1666 kg



ECT50050GP

MEDIUM CARGO LASHING 35/50MM

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXEECT500506GP	Yellow	6 m	ECT50050GP	7798408750582	0	6	1	15.96 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXEECT500509GP	Yellow	9 m	ECT50050GP	7798408750605	0	6	1	16.76 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height