




ECT10010GP

SUJECIÓN PESADA 100MM

Equipo criquet tensor en cinta. Carga de rotura 7500 kg. Coeficiente de seguridad 3. Gancho "P".

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



Beneficios



Higiene

- Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro

Aplicaciones

- Transporte

Certificaciones y normas



ECT10010GP

SUJECIÓN PESADA 100MM

Equipo criquet tensor en cinta. Carga de rotura 7500 kg. Coeficiente de seguridad 3. Gancho "P".

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Composición del soporte principal	poliéster
Largo máximo (m)	9 m
Ancho de la cinta (mm)	100 mm
Color	Amarillo
SIZE	2,4 m
Terminación	Gancho "plano"
Tipo de envase	Caja de 2
Carga de trabajo segura (kg)	2500 kg



ECT10010GP

HEAVY CARGO LASHING 75/100MM

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXEECT100109GP	Yellow	9 m	ECT10010GP	7798408750865	0	2	1	13.2 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height