



ECT50050GP

MEDIUM CARGO LASHING 35/50MM

Proteção anti-quedas



Benefícios



Higiene

· Possibilidade de lavagem dos arneses e têxteis com detergente neutro

Área de utilização

- Armazenamento

Certificações e normas



ECT50050GP

MEDIUM CARGO LASHING 35/50MM

Proteção anti-quedas

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Composição do suporte principal	Poliéster
Comprimento máximo (m)	9 m
Largura da correia (mm)	50 mm
Comprimento mínimo (m)	6 m
Cor	Amarelo
Acabamento	#MUSPEC
Tipo de embalagem	Saco de 6
Carga de trabalho segura (kg)	1666 kg



ECT50050GP

MEDIUM CARGO LASHING 35/50MM

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXEECT500506GP	Yellow	6 m	ECT50050GP	7798408750582	0	6	1	15.96 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXEECT500509GP	Yellow	9 m	ECT50050GP	7798408750605	0	6	1	16.76 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height