



ECT50050GP

MEDIUM CARGO LASHING 35/50MM

Düşme önleme



Avantajlar



Hijyen

- Emniyet kemerlerini ve kumaşları nötr sabunla yıkama imkanı

Uygulamalar

- Depolama

Sertifikalar ve standartlar



ECT50050GP

MEDIUM CARGO LASHING 35/50MM

Düşme önleme

Detaylar - Standartlar

Ürün bilgileri

Ana destek yapısı	Polyester
Maksimum uzunluk (m)	9 m
Şerit genişliği (mm)	50 mm
Minimum uzunluk (m)	6 m
Renk	Sarı
Bitiş	#MUSPEC
Paketleme tipi	6'lı paket
Güvenli iş yükü (kg)	1666 kg








ECT50050GP

MEDIUM CARGO LASHING 35/50MM

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXEECT500506GP	Yellow	6 m	ECT50050GP	7798408750582	0	6	1	15.96 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXEECT500509GP	Yellow	9 m	ECT50050GP	7798408750605	0	6	1	16.76 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height