



ECT50050GP

MEDIUM CARGO LASHING 35/50MM

Αντιπτωτική προστασία



Οφέλη



Υγιεινή

· Δυνατότητα πλυσίματος των ιμάντων και του υφάσματος με ουδέτερο σαπούνι

Περιοχή χρήσης

- Αποθήκευση

Πιστοποιήσεις και Προτυπα



ECT50050GP

MEDIUM CARGO LASHING 35/50MM

Αντιπτωτική προστασία

Λεπτομερείες - Προτυπα

Τεχνικές λεπτομέρειες

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Σύνθεση του κύριου υποστηρίγματος | Πολυεστέρας |
| Μέγιστο μήκος (m) | 9 m |
| Πλάτος ιμάντα (mm) | 50 mm |
| Ελάχιστο μήκος (m) | 6 m |
| Χρώμα | Κίτρινο |
| Τερματισμός | Νύχι "επίπεδο" |
| Τύπος συσκευασίας | Σακούλα των 6 τμχ |
| Ασφαλισμένο φορτίο εργασίας (kg) | 1666 kg |








ECT50050GP

MEDIUM CARGO LASHING 35/50MM

Fall protection

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code |  |  | Weight |  |  |  |
|----------------|--------|------|-------------|---------------|----------|---|---|----------|---|---|---|
| WXEECT500506GP | Yellow | 6 m | ECT50050GP | 7798408750582 | 0 | 6 | 1 | 15.96 kg | 38.0 cm | 25.0 cm | 25.0 cm |
| WXEECT500509GP | Yellow | 9 m | ECT50050GP | 7798408750605 | 0 | 6 | 1 | 16.76 kg | 38.0 cm | 25.0 cm | 25.0 cm |

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height