



ECT50050GP

MEDIUM CARGO LASHING 35/50MM

Ochrana pri práci vo výškach



Výhody



Hygiena

- Možnosť prania postrojov a textílií neutrálnym mydlom

Oblasť použitia

- Skladové hospodárstvo

Certifikáty a normy



ECT50050GP

MEDIUM CARGO LASHING 35/50MM

Ochrana pri práci vo výškach

Podrobnosti - Normy

Technické údaje

Zloženie hlavného držiaka	Polyester
Maximálna dĺžka (m)	9 m
Šírka popruhu (mm)	50 mm
Minimálna dĺžka (m)	6 m
Farba	Žltá
Ukončenie	#MUSPEC
Typ balenia	Balenie: 6
Bezpečné pracovné zaťaženie (kg)	1666 kg



ECT50050GP

MEDIUM CARGO LASHING 35/50MM

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXEECT500506GP	Yellow	6 m	ECT50050GP	7798408750582	0	6	1	15.96 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXEECT500509GP	Yellow	9 m	ECT50050GP	7798408750605	0	6	1	16.76 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height