



Protección anticaídas

PROTECTOR ELEVATOR TR01830U

ANTICAÍDAS RETRÁCTILES

Anticaídas retráctil de 30 metros con opción de rescate para la recuperación de víctimas



Beneficios



Comodidad

- Doble rótula para un seguimiento óptimo del usuario



Rendimiento

- Certificación por encima de la carga nominal máxima de 100 kg: producto certificado hasta 150 kg
- Diseño de doble rótula para un seguimiento óptimo del usuario y un mejor rebobinado de la correa en la carcasa



Facilidad de uso

- Mosquetones automáticos para un cierre seguro que ahorra tiempo
- Empuñadura final para enrollar fácilmente el cable
- Asa de transporte

Aplicaciones

- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Industria química
- Petróleo y gas (extracción)
- Industria minera

Certificaciones y normas



EN360

RFU 11.062
150 KG

EN1496

CLASE A
150 KG



Protección anticaídas

PROTECTOR ELEVATOR TR01830U

ANTICAÍDAS RETRÁCTILES

Anticaídas retráctil de 30 metros con opción de rescate para la recuperación de víctimas

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Carrete de cable, función cabrestante
Composición del soporte principal	ABS (acrilonitrilo butadieno estireno), Acero inoxidable
Longitud de los ARA	30 m
Longitud de los ARA	1181.103 inch
Diámetro del cable	5 mm
Elementos incluidos	Absorbedor de energía
Color	Negro-Naranja
Conector (lado usuario)	Gancho pequeño, acero, abertura 21 mm
Ventaja adicional	Indicador de caída
Vida útil desde la fabricación	20 años
Peso (kg)	14,5 kg
Carga máxima para una persona	150 kg
Situaciones de trabajo anticaídas	Salvamento y evacuación, Desplazamiento vertical, espacio confinado
Sistema de bloqueo	Sistema de bloqueo por inercia



PROTECTOR ELEVATOR TR01830U

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

30 metre self retractable fall arrester with rescue option for victim recovery

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TR01830U	Black-Orange	30 m	PROTECTOR ELEVATOR TR01830U	3295249254711	13295249254718	1	1	15.3 kg	47.0 cm	28.0 cm	21.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height