



Protection antichute

PROTECTOR ELEVATOR TR01820U

ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE

Enrouleur à rappel automatique 20 mètres avec option de sauvetage pour la récupération d'une victime



Avantages spécifiques



Confort

- Double émerillon assurant un suivi optimal de l'utilisateur



Performance

- Certification au-dessus de la charge nominale maximale 100kg : produit certifié à 150kg



Facilité d'utilisation

- Poignée d'extrémité qui facilite l'enroulement du câble
- Poignée de portage qui facilite le transport
- Système NFC garantissant la traçabilité



Durabilité

- Carter ABS résistant aux chocs

Applications

- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Industrie chimique
- Pétrole & gaz (extraction)
- Industrie minière

Certifications et normes



EN360

RFU 11.062
150 KG

EN1496

CLASSE A
150 KG

Protège contre les risques



Chute



Protection antichute

PROTECTOR ELEVATOR TR01820U

ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE

Enrouleur à rappel automatique 20 mètres avec option de sauvetage pour la récupération d'une victime

Détails - Normes

Détails techniques

Type d'équipement	Enrouleur câble, fonction treuil
Composition du support principal	ABS (Acrylonitrile Butadiène Styrène), Acier inoxydable
Longueur de l'ARA (m)	20
Longueur de l'ARA (inch)	787.402
Diamètre de câble (mm)	5
Éléments inclus	Absorbeur d'énergie
Couleur	Noir-Orange
Connecteur (côté utilisateur)	Petit crochet, acier, ouverture 21 mm
Avantage supplémentaire	Indicateur de chute
Durée de vie à partir de la fabrication (ans)	20
Poids (kg)	13,9
Charge maximale pour une personne (kg)	150
Situations de travail antichute	Sauvetage et évacuation, Déplacement vertical, espace confiné
Système de blocage	Système de blocage à inertie



PROTECTOR ELEVATOR TR01820U

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

20 metre self retractable fall arrester with rescue option for victim recovery

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TR01820U	Black-Orange	20 m	PROTECTOR ELEVATOR TR01820U	3295249254704	13295249254701	1	1	14.7 kg	47.0 cm	28.0 cm	21.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height