



Absturzsicherung

PROTECTOR ELEVATOR TR01820U

HÖHENSICHERUNGSGERÄT MIT AUTOMATISCHEM RÜCKHOLSYSTEM

Aufrollsystem, 20 m, mit automatischer Rückholfunktion und Rettungsoption zur Bergung eines Opfers



Vorteile



Komfort

· Doppelter Drehwirbel für eine optimale Überwachung des Anwenders



Leistung

· Zertifizierung über der maximalen Nennlast von 100 kg: Produkt zertifiziert für 150 kg



Einfache Handhabung

· Endgriff, der das Aufrollen des Seils erleichtert
· Tragegriff für einfachen Transport
· NFC-System für Rückverfolgbarkeit



Schutzklasse

· Stoßfestes ABS-Gehäuse

Anwendung

- Gebäude
- Secondhand / Handwerker
- Instandhaltung
- Chemische Industrie
- Öl & Gas (Förderung)
- Bergbauindustrie

Zertifikationen und normen



EN360

RFU 11.062
150 KG

EN1496

KLASSE A
150 KG

Schützt gegen



Absturz



Absturzsicherung

PROTECTOR ELEVATOR TR01820U

HÖHENSICHERUNGSGERÄT MIT AUTOMATISCHEM RÜCKHOLSYSTEM

Aufrollsystem, 20 m, mit automatischer Rückholfunktion und Rettungsoption zur Bergung eines Opfers

Details - Normen

Technische Details

Art der Ausrüstung	Kabelaufroller, Windenfunktion
Zusammensetzung der Hauptunterlage	ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol), Edelstahl
Länge des FAR (m)	20
Länge des FAR (inch)	787.402
Kabel Durchmesser (mm)	5
Elemente enthalten	Falldämpfer
Farbe	Schwarz-Orange
Anschluss (Benutzerseite)	Kleiner Haken, Stahl, Öffnung 21 mm
Zusätzlicher Vorteil	Fallindikator
Lebensdauer ab der Herstellung (Jahre)	20
Gewicht (kg) (kg)	13,9
Maximale Belastung für eine Person (kg)	150
Absturzgefährdung	Rettung und Bergung, Vertikale Bewegung auf engen Raum
Sperrsystem	Trägheitssperrsystem








PROTECTOR ELEVATOR TR01820U

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

20 metre self retractable fall arrester with rescue option for victim recovery

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TR01820U	Black-Orange	20 m	PROTECTOR ELEVATOR TR01820U	3295249254704	13295249254701	1	1	14.7 kg	47.0 cm	28.0 cm	21.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height