



Leesés elleni védelem

PROTECTOR ELEVATOR TR01820U

AUTOMATA VISSZAHÚZÁSÚ ZUHANÁSGÁTLÓK

20 méteres önbehúzó mentőkötél, mentési opcióval az áldozat mentéséhez



Minősítések és szabványok



EN360

RFU 11.062
150 KG

EN1496

A OSZTÁLY
150 KG

Védelmet nyújt a



Leesés

Előnyök



Kényelem

- Dupla forgócsukló a felhasználó optimális követése érdekében



Teljesítmény

- 100 kg maximális névleges terhelés felett: a termék 150 kg-ra tanúsított



Egyszerű használat

- A végeken fogantyúk, a kábel feltekerésének megkönnyítésére
- Fogantyú a könnyű szállításhoz
- A nyomon követhetőséget garantáló NFC-rendszer



Tartósság

- Ütésálló ABS-ház

Alkalmazási terület

- Építőipar
- Belső munkák / Mesterember
- Karbantartás
- Vegyipar
- Olaj és gáz (kitermelés)
- Bányászat



PROTECTOR ELEVATOR TR01820U

AUTOMATA VISSZAHÚZÁSÚ ZUHANÁSGÁTLÓK

20 méteres önbehúzó mentőkötél, mentési opcióval az áldozat mentéséhez

Leesés elleni védelem

Részletek - Szabványok

Műszaki részletek

Felszerelés típusa	Kábeltekerceselő, csörlő funkció
A fő támasz összetétele	ABS (akrilnitril-butadién-sztirol), Rozsdamentes acél
Önbehúzó zuhanásgátlók hossza (m)	20
Önbehúzó zuhanásgátlók hossza (inch)	787.402
Kábelátmérő (mm)	5
Tartalmazott elemek	Energiaelnyelő
Szín	Fekete-Narancssárga
Csatlakozó (felhasználói oldal)	Kis horog, acél, 21 mm-es nyitás
További előnyök	Esésjelző
Hasznos élettartam a gyártástól számítva (évek)	20
Súly (kg) (kg)	13,9
Maximális terhelés egy személyre (kg)	150
Munkahelyi lezuhanásgátló intézkedések	Mentés és evakuálás, Vertikális elmozdulás zárt térben
Zárrendszer	Tehetetlenségi zárrendszer








PROTECTOR ELEVATOR TR01820U

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

20 metre self retractable fall arrester with rescue option for victim recovery

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TR01820U	Black-Orange	20 m	PROTECTOR ELEVATOR TR01820U	3295249254704	13295249254701	1	1	14.7 kg	47.0 cm	28.0 cm	21.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height