



Proteção anti-quedas

PROTECTOR ELEVATOR TR01820U

ANTI-QUEDAS COM CURSO DE RETORNO AUTOMÁTICO

Enrolador com retorno automático de 20 metros com opção de resgate para recuperação de vítimas



Benefícios

Conforto

· Elo duplo para garantir um ótimo acompanhamento do utilizador

Desempenho

· Certificação acima da carga nominal máxima de 100 kg: produto certificado com 150 kg

Facilidade de utilização

· O punho na extremidade facilita o enrolamento do cabo
· O punho de transporte facilita o transporte
· Sistema NFC para garantir a rastreabilidade

Durabilidade

· Cárter ABS resistente a impactos

Área de utilização

- Edificação
- Segunda obra / Artesão
- Manutenção
- Indústria química
- Petróleo e gás (extração)
- Indústria mineira

Certificações e normas



EN360

RFU 11.062
150 KG

EN1496

CLASSE A
150 KG

Protege contra



Queda



Proteção anti-quedas

PROTECTOR ELEVATOR TR01820U

ANTI-QUEDAS COM CURSO DE RETORNO AUTOMÁTICO

Enrolador com retorno automático de 20 metros com opção de resgate para recuperação de vítimas

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Tipo de equipamento	Carretel de cabo, função de guincho
Composição do suporte principal	ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno), Aço inoxidável
Comprimento dos ARA (m)	20
Comprimento dos ARA (inch)	787.402
Diâmetro do cabo (mm)	5
Artigos incluídos	Absorvedor de energia
Cor	Preto-Laranja
Conector (lado do utilizador)	Gancho pequeno, em aço, abertura de 21 mm
Vantagem adicional	Indicador de queda
Vida útil a partir do fabrico (anos)	20
Peso (Kg) (kg)	13,9
Carga máxima para uma pessoa (kg)	150
Situações de trabalho antiqueda	Salvamento e evacuação, "Deslocações verticais, espaços confinados"
Sistema de bloqueio	Sistema de bloqueio por inércia



PROTECTOR ELEVATOR TR01820U

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

20 metre self retractable fall arrester with rescue option for victim recovery

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TR01820U	Black-Orange	20 m	PROTECTOR ELEVATOR TR01820U	3295249254704	13295249254701	1	1	14.7 kg	47.0 cm	28.0 cm	21.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height