



Proteção anti-quedas

PROTECTOR ELEVATOR TR01830U

ANTI-QUEDAS COM CURSO DE RETORNO AUTOMÁTICO

Enrolador com retorno automático de 30 metros com opção de resgate para recuperação de vítimas



Benefícios únicos



Conforto

- Elo duplo para garantir um ótimo acompanhamento do utilizador



Desempenho

- Certificação acima da carga nominal máxima de 100 kg: produto certificado com 150 kg
- Design com elo duplo permitindo um ótimo acompanhamento do utilizador e melhor rebobinagem da correia no cárter



Facilidade de utilização

- Mosquetões automáticos para bloqueio seguro e economia de tempo
- O punho na extremidade facilita o enrolamento do cabo
- Alça facilitadora de transporte

Aplicação

- Edifício
- Acabamento / artesãos
- Manutenção
- Indústria química
- Petróleo e gás (extração)
- Indústria de mineração

Certificações e normas



EN360

RFU 11.062
150 KG

EN1496

CLASSE A
150 KG



Proteção anti-quedas

PROTECTOR ELEVATOR TR01830U

ANTI-QUEDAS COM CURSO DE RETORNO AUTOMÁTICO

Enrolador com retorno automático de 30 metros com opção de resgate para recuperação de vítimas

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Tipo de equipamento	Carretel de cabo, função de guincho
Composição do suporte principal	ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno), Aço inoxidável
Comprimento dos ARA	30 m
Comprimento dos ARA	1181.103 inch
Diâmetro do cabo	5 mm
Artigos incluídos	Absorvedor de energia
Cor	Preto-Laranja
Conector (lado do utilizador)	Gancho pequeno, em aço, abertura de 21 mm
Vantagem adicional	Indicador de queda
Vida útil a partir do fabrico	20 anos
Peso (Kg)	14,5 kg
Carga máxima para uma pessoa	150 kg
Situações de trabalho antiqueda	Salvamento e evacuação, "Deslocações verticais, espaços confinados"
Sistema de bloqueio	Sistema de bloqueio por inércia



PROTECTOR ELEVATOR TR01830U

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

30 metre self retractable fall arrester with rescue option for victim recovery

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TR01830U	Black-Orange	30 m	PROTECTOR ELEVATOR TR01830U	3295249254711	13295249254718	1	1	15.3 kg	47.0 cm	28.0 cm	21.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height