



坠落防护

# PROTECTOR ELEVATOR TR01830U

可伸缩防坠落装置

30米自动收缩防坠制动器，实现救援方案的灵活选择，有利于被救援者恢复



## 具体优势

### 舒适性

- 双旋转挂钩，实现最佳用户跟踪

### 高性能

- 认证的最大额定负载在100kg以上：产品认证在150kg以下
- 双旋转挂钩设计，实现最佳用户跟踪，外壳内绳索复卷的效率提升

### 易用性

- 自动锁扣保证安全，节省锁定时间
- 末端手柄，方便钢缆卷绕
- 携带手柄，便于运输

## 应用行业

- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 维修业
- 化工业
- 石油和天然气(开采)
- 采矿

## 标准和认证



### EN360

RFU 11.062  
150 KG

### EN1496

等级 A  
150 KG



# PROTECTOR ELEVATOR TR01830U

## 可伸缩防坠落装置

坠落防护

30米自动收缩防坠制动器，实现救援方案的灵活选择，有利于被救援者恢复

### 详细信息 - 标准

### 技术细节

装备类型	钢缆卷轴，绞盘功能
主要支架的组成	ABS, 不锈钢
ARA长度	30 m
ARA长度	1181.103 inch
绳索直径	5 mm
包含配件	包含能量吸收器
颜色	黑色-橙色
连接器 (用户方)	小钩，钢制，开口21mm
产品优势	坠落指示器
自生产之日起的产品寿命	20 年
重量	14,5 kg
一人最大载重量	150 kg
防坠落作业类型	救援和疏散, 垂直移动, 有限空间
锁定系统	惯性锁定系统








# PROTECTOR ELEVATOR TR01830U

## RETRACTABLE FALL ARRESTERS


30 metre self retractable fall arrester with rescue option for victim recovery

Fall protection

### Logistics information


Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TR01830U	Black-Orange	30 m	PROTECTOR ELEVATOR TR01830U	3295249254711	13295249254718	1	1	15.3 kg	47.0 cm	28.0 cm	21.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height