



Захист від падіння

PROTECTOR ELEVATOR TR01820U

СТРОП ВИСУВНИЙ

20-метровий самозасувний пристрій для захисту від падіння з опцією порятунку для підняття потерпілого.



Переваги



Комфорт

- Можливість двостороннього обертання



Виробнича потужність

- Сертифікація понад встановлені норми у 100 кг навантаження: продукт сертифікований на 150 кг



Легкість у використанні

- Кінцевик для легкого намотування тросу
- Ручка для переноски, що полегшує транспортування
- NFC система гарантує можливість відстеження



Довговічність

- Протиударне посадочне місце з ABS пластику

Додатки

- Будівництво
- Ремонтні роботи / Ремісництво
- Технічне обслуговування
- Хімічна промисловість
- Нафта й газ (видобуток)
- Видобувна промисловість

Сертифікати і стандарти



EN360

RFU 11.062
150 KG

EN1496

КЛАС A
150 KG

Захищає від



Падіння з висоти



Захист від падіння

PROTECTOR ELEVATOR TR01820U

СТРОП ВИСУВНИЙ

20-метровий самозасувний пристрій для захисту від падіння з опцією порятунку для підняття потерпілого.

Деталі - Стандарти

Технічні деталі

Тип обладнання	Котушка для троса із функцією лебідки
Матеріал основи	ABS, Нержавіюча сталь
АРА довжина (m)	20
АРА довжина (inch)	787.402
Діаметр троса (mm)	5
Включені елементи	Включає амортизатор
Колір	Чорно-помаранчевий
Коннектор (сторона користувача)	Малий гак-карабін, сталь, отвір 21 мм
Додаткові переваги	Індикатор падіння
Термін служби від дати виробництва (років)	20
Вага (kg)	13,9
Максимальне навантаження на особу (kg)	150
Типові ситуації при роботі на висоті	Порятунок і евакуація, Вертикальний рух, обмежений простір
Система блокування	Інерційна система блокування








PROTECTOR ELEVATOR TR01820U

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

20 metre self retractable fall arrester with rescue option for victim recovery

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TR01820U	Black-Orange	20 m	PROTECTOR ELEVATOR TR01820U	3295249254704	13295249254701	1	1	14.7 kg	47.0 cm	28.0 cm	21.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height