



Защита от падения

# MEDBLOC AN13006C2

## СТРАХОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА СО ВТЯЖНЫМ СТРОПОМ

Средство защиты втягивающего типа с текстильной лентой, легкое и компактное, для простой установки и использования на высоте до 6 метров



### Преимущества



#### Гигиена

· Можно стирать текстильные элементы нейтральным мылом



#### Легкость в использовании

· Система NFC гарантирует прослеживаемость



#### Видимость

· Индикатор срыва позволяет мгновенно убедиться в исправности изделия

### Применение

- Гражданская инфраструктура
- Отделка / Коммуникации
- Автомобильная промышленность
- Нефть и газ (добыча)
- Энергетика
- Хранение

### Сертификация и стандарты



#### EN360

RFU 10.060  
СЕРТИФИЦИРОВАНО ДЛЯ РАБОТ В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ  
ПОЛОЖЕНИИ  
RFU 11.062  
128 KG

### Защищает от



Падение



enjoy safety

Последняя редакция 12/11/2024  
[www.deltaplus.eu](http://www.deltaplus.eu)



# MEDBLOC AN13006C2

## СТРАХОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА СО ВТЯЖНЫМ СТРОПОМ

Защита от падения

Средство защиты втягивающего типа с текстильной лентой, легкое и компактное, для простой установки и использования на высоте до 6 метров

### Подробности - Стандарты

### Технические детали

Тип оборудования	Барабан для намотки ремней
Состав основной группы поддержки	АБС (акрилонитрил-бутадиен-стирол), Полиэстер
Ширина ремешка (mm)	25
Длина барабана с автоматическим втягиванием (БАВ) (m)	6
Длина барабана с автоматическим втягиванием (БАВ) (inch)	236.2206
Цвет	Чёрный
Соединитель (со стороны пользователя)	Маленький крючок, сталь, отверстие 21 мм
SIZE	6 м
Преимущества	Индикатор падения
Срок службы с момента изготовления (лет)	10
Вес, кг (kg)	1,6
Максимальная нагрузка на одного человека (kg)	128
Рабочие ситуации, связанные с остановкой падения	Вертикальное перемещение по неподвижной конструкции, Продолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости, Продолжительное горизонтальное перемещение по горизонтальной плоскости, Продолжительное горизонтальное перемещение по вертикальной конструкции








Fall protection

# MEDBLOC AN13006C2

## RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Self-retractable webbing fall arrester for vertical and horizontal use, for distances of up to 6 metres

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN13006C2	Black	6 m	MEDBLOC AN13006C2	3295249264949	13295249264946	5	1	11.7 kg	23.0 cm	29.0 cm	50.4 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height