



TRA32BAG

SAUVETAGE ET ÉVACUATION

Protection antichute



Applications

- Second œuvre / Artisans
- Industrie chimique
- Automobile
- Pétrole & gaz (extraction)
- Industrie minière
- Pétrochimie

Certifications et normes

EN 795

TYPE B

TS16415

3

Protège contre les risques



Chute



TRA32BAG

SAUVETAGE ET ÉVACUATION

Protection antichute

Détails - Normes

Détails techniques

Type d'équipement	Trépied télescopique
Dispositif d'ancrage	Trépied
Composition du support principal	Aluminium
Longueur (m)	3
Couleur	Aluminium
SIZE	Ajustable
Tailles	Taille unique
Durée de vie à partir de la fabrication (ans)	20
Poids (kg)	22,2
Empattement au sol (m)	2,62
Nombre d'utilisateur maximum	3
Situations de travail antichute	Sauvetage et évacuation, Déplacement vertical, espace confiné
Longueur (ft)	9.8425








TRA32BAG


RESCUE AND EVACUATION

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TRA32BAG	Aluminium-coloured	Adjustable	TRA32BAG	3295249199289	0	1	1	31.8 kg	27.6 cm	30.3 cm	209.5 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height