



TRA32BAG

RETTUNG UND BERGUNG

Absturzsicherung



Anwendung

- Secondhand / Handwerker
- Chemische Industrie
- Automobil
- Öl & Gas (Förderung)
- Bergbauindustrie
- Petrochemie

Zertifikationen und normen

EN 795

TYP B

TS16415

3

Schützt gegen



Absturz



TRA32BAG

RETTUNG UND BERGUNG

Absturzsicherung

Details - Normen

Technische Details

Art der Ausrüstung	Teleskopisches Stativ
Verankerungsvorrichtung	Stativ
Zusammensetzung der Hauptunterlage	Aluminium
Länge (m)	3
Farbe	Aluminium
SIZE	Einstellbar
Größe	One size
Lebensdauer ab der Herstellung (Jahre)	20
Gewicht (kg) (kg)	22,2
Abstand zum Boden (m)	2,62
Maximale Anzahl von Benutzern	3
Absturzgefährdung	Rettung und Bergung, Vertikale Bewegung auf engen Raum
Länge (ft)	9.8425








TRA32BAG

RESCUE AND EVACUATION

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TRA32BAG	Aluminium-coloured	Adjustable	TRA32BAG	3295249199289	0	1	1	31.8 kg	27.6 cm	30.3 cm	209.5 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height