



TRA32BAG

SALVAMENTO Y EVACUACIÓN

Protección anticaídas



Aplicaciones

- Reformas / Profesional autónomo
- Industria química
- Automóvil
- Petróleo y gas (extracción)
- Industria minera
- Petroquímica

Certificaciones y normas

EN 795

TIPO B

TS16415

3

Protección contra



Caídas



TRA32BAG

SALVAMENTO Y EVACUACIÓN

Protección anticaídas

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Trípode telescópico
Dispositivo de anclaje	Trípode
Composición del soporte principal	Aluminio
Largo (m)	3
Color	Aluminio
SIZE	Ajustable
Tamaño	One size
Vida útil desde la fabricación (años)	20
Peso (kg) (kg)	22,2
Distancia hasta el suelo (m)	2,62
Número máximo de usuarios	3
Situaciones de trabajo anticaídas	Salvamento y evacuación, Desplazamiento vertical, espacio confinado
Longitud (ft)	9.8425








TRA32BAG


RESCUE AND EVACUATION

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TRA32BAG	Aluminium-coloured	Adjustable	TRA32BAG	3295249199289	0	1	1	31.8 kg	27.6 cm	30.3 cm	209.5 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height