



# TRA32BAG

## SALVAGGIO ED EVACUAZIONE

Protezione anticaduta



### Campi di utilizzo

- Finitura / artigiani
- Industria chimica
- Automotive
- Petrolio e gas minerario (estrazione)
- Industria mineraria
- Petrolchimico

### Certificazioni e norme

EN 795

TIPO B

TS16415

3

### Protegge contro i rischi



Caduta



# TRA32BAG

## SALVAGGIO ED EVACUAZIONE

Protezione anticaduta

### Dettagli - Norme

### Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Treppiede telescopico
Dispositivo di ancoraggio	Treppiede
Composizione del supporto principale	Alluminio
Lunghezza (m)	3
Colore	Alluminio
SIZE	Regolabile
Dimensione	One size
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	20
Peso (kg) (kg)	22,2
Impatto massimo a terra (m)	2,62
Numero massimo di utilizzatori	3
Situazioni di lavoro	Salvataggio e evacuazione, Spostamento verticale, spazi confinati
Lunghezza (ft)	9.8425



# TRA32BAG

## RESCUE AND EVACUATION

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TRA32BAG	Aluminium-coloured	Adjustable	TRA32BAG	3295249199289	0	1	1	31.8 kg	27.6 cm	30.3 cm	209.5 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height