



TRA32BAG

СПАСЕНИЕ И ЭВАКУАЦИЯ

Защита от падения



Применение

- Отделка / Коммуникации
- Химическая промышленность
- Автомобильная промышленность
- Нефть и газ (добыча)
- Добыча
- Нефтехимия

Сертификация и стандарты

EN 795

ТИП В

TS16415

3

Защищает от



Падение



TRA32BAG

СПАСЕНИЕ И ЭВАКУАЦИЯ

Защита от падения

Подробности - Стандарты

Технические детали

Тип оборудования	Телескопический штатив
Устройство анкерного крепления	Штатив
Состав основной группы поддержки	Алюминий
Длина (m)	3
Цвет	Алюминиевый
SIZE	регулируемый
Размер	One size
Срок службы с момента изготовления (лет)	20
Вес, кг (kg)	22,2
Основание у пола (m)	2,62
Максимальное количество пользователей	3
Рабочие ситуации, связанные с остановкой падения	Спасение и эвакуация, Вертикальное перемещение в ограниченном пространстве
Длина (ft)	9.8425








TRA32BAG

RESCUE AND EVACUATION

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TRA32BAG	Aluminium-coloured	Adjustable	TRA32BAG	3295249199289	0	1	1	31.8 kg	27.6 cm	30.3 cm	209.5 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height