



# TRA32BAG

## KURTARMA VE TAHLİYE

Düşme önleme



### Uygulamalar

- İkinci iş / Zanaatkarlar
- Kimya endüstrisi
- Otomotiv
- Petrol ve Gaz (çıkarma)
- Maden endüstrisi
- Petrokimya

### Sertifikalar ve standartlar

EN 795

TİP B

TS16415

3

### Karşı korur



Düşme



# TRA32BAG

## KURTARMA VE TAHLİYE

Düşme önleme

### Detaylar - Standartlar

### Ürün bilgileri

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Ekipman Türü                         | Teleskopik tripod                               |
| Sabitlenme tertibatı                 | Tripod  |
| Ana destek yapısı                    | Alüminyum                                       |
| Uzunluk (m)                          | 3   |
| Renk                                 | Alüminyum renkli                                |
| SIZE                                 | Ayarlanabilir                                   |
| Boyut                                | One size  |
| Üretimden itibaren raf ömrü (yıllar) | 20  |
| Ağırlık (kg) (kg)                    | 22,2  |
| Zemin dingil mesafesi (m)            | 2,62  |
| Maksimum kullanıcı sayısı            | 3   |
| Düşmeye karşı çalışma koşulları      | Kurtarma ve tahliye, Dikey hareket, kapalı alan |
| Uzunluk (ft)                         | 9.8425  |



# TRA32BAG

## RESCUE AND EVACUATION

Fall protection

### Logistics information

| Reference | Colour             | Size       | Designation | EAN13         | Box code |   |   | Weight  |         |         |          |
|-----------|--------------------|------------|-------------|---------------|----------|---|---|---------|---------|---------|----------|
| TRA32BAG  | Aluminium-coloured | Adjustable | TRA32BAG    | 3295249199289 | 0        | 1 | 1 | 31.8 kg | 27.6 cm | 30.3 cm | 209.5 cm |

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height