



TRA32BAG

ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΕΝΩΣΗ

Αντιπτωτική προστασία



Περιοχή χρήσης

- Λεπτες εργασιες / Καλλιτεχνιες
- Χημική βιομηχανία
- Αυτοκίνητο
- Εξόρυξη πετρελαίου & φυσικού αερίου
- Ορυχεια
- Πετροχημικά

Πιστοποιησεις και Προτυπα

EN 795
ΤΥΠΟΣ Β

TS16415
3

Προστατεύει από



Πτώση



TRA32BAG

ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΕΝΩΣΗ

Αντιπτωτική προστασία

Λεπτομερείες - Προτυπα

Τεχνικές λεπτομέρειες

| | |
|--|---|
| Τύπος εξοπλισμού | Τηλεσκοπικό τρίποδο |
| Διάταξη στερέωσης | Τρίποδο |
| Σύνθεση του κύριου υποστηρίγματος | Αλουμίνιο |
| Μήκος (m) | 3 |
| Χρώμα | Χρώμα αλουμινίου |
| SIZE | Προσαρμοσμένο |
| Μέγεθος | One size |
| Διάρκεια ζωής από την ημερομηνία κατασκευής (χρόνια) | 20 |
| Βάρος (kg) (kg) | 22,2 |
| Μεταξόνιο εδάφους (m) | 2,62 |
| Μέγιστος αριθμός χρηστών | 3 |
| Εργασίες με αντιπτωτική προστασία | Διασωση και εκκενωση, Καθετη μετατοπιση σε χωρο κλειστο |
| Μήκος (ft) | 9.8425 |



TRA32BAG

RESCUE AND EVACUATION

Fall protection

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code | | | Weight | | | |
|-----------|--------------------|------------|-------------|---------------|----------|---|---|---------|---------|---------|----------|
| TRA32BAG | Aluminium-coloured | Adjustable | TRA32BAG | 3295249199289 | 0 | 1 | 1 | 31.8 kg | 27.6 cm | 30.3 cm | 209.5 cm |

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height