



TRA32BAG

ZÁCHRANA A EVAKUÁCIA

Ochrana pri práci vo výškach



Oblast použitia

- Sekundárne práce / Remeselníctvo
- Chemický priemysel
- Automotive
- Ropa a plyn (ťažba)
- Ťažobný priemysel
- Petrochémia

Certifikáty a normy

EN 795

TYP B

TS16415

3

Ochrana pred rizikami



Pád



TRA32BAG

ZÁCHRANA A EVAKUÁCIA

Ochrana pri práci vo výškach

Podrobnosti - Normy

Technické údaje

Typ zariadenia	Teleskopická trojnožka
Kotviace zariadenie	Trojnožka
Zloženie hlavného držiaka	Hliník
Dĺžka (m)	3
Farba	Strieborná
SIZE	Nastaviteľný remienok
Veľkosť	One size
Doba použiteľnosti od výroby (rokov)	20
Hmotnosť (kg) (kg)	22,2
Rázvor na zemi (m)	2,62
Maximálny počet používateľov	3
Pracovné situácie s potrebou zachytenia pádu	Záchrana a evakuácia, Vertikálny pohyb v uzavretom priestore
Dĺžka (ft)	9.8425








TRA32BAG

RESCUE AND EVACUATION

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TRA32BAG	Aluminium-coloured	Adjustable	TRA32BAG	3295249199289	0	1	1	31.8 kg	27.6 cm	30.3 cm	209.5 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height