



TRA22BAG

RETTUNG UND BERGUNG, ARBEITEN IN ENGEN RÄUMEN

Absturzsicherung



Anwendung

- Secondhand / Handwerker
- Chemische Industrie
- Automobil
- Öl & Gas (Förderung)
- Bergbauindustrie
- Petrochemie

Zertifikationen und normen



TS16415

3

Schützt gegen



Absturz



TRA22BAG

RETTUNG UND BERGUNG, ARBEITEN IN ENGEN RÄUMEN

Absturzsicherung

Details - Normen

Technische Details

Art der Ausrüstung	Teleskopisches Stativ
Verankerungsvorrichtung	Stativ
Zusammensetzung der Hauptunterlage	Aluminium
Länge max. (m)	1,97
Länge min. (m)	1,25
Länge (m)	2
Farbe	Aluminium
SIZE	Einstellbar
Lebensdauer ab der Herstellung (Jahre)	20
Gewicht (kg) (kg)	17,4
Abstand zum Boden (m)	1,89
Nicht enthalten	Stufe TRA103
Absturzgefährdung	Rettung und Bergung, Vertikale Bewegung auf engen Raum
Länge (ft)	6.5616








TRA22BAG

FALL ARREST AND RESCUE, CONFINED SPACE

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TRA22BAG	Aluminium-coloured	Adjustable	TRA22BAG	3295249199272	13295249194090	1	1	23.97 kg	28.0 cm	33.5 cm	154.5 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height