



TRA22BAG

ANTICADUTA E SALVATAGGIO, SPAZIO CONFINATO

Protezione anticaduta



Campi di utilizzo

- Finitura / artigiani
- Industria chimica
- Automotive
- Petrolio e gas minerario (estrazione)
- Industria mineraria
- Petrolchimico

Certificazioni e norme



TS16415

3

Protegge contro i rischi



Caduta



TRA22BAG

ANTICADUTA E SALVATAGGIO, SPAZIO CONFINATO

Protezione anticaduta

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Treppiede telescopico
Dispositivo di ancoraggio	Treppiede
Composizione del supporto principale	Alluminio
Lunghezza massima (m)	1,97
Lunghezza minima (m)	1,25
Lunghezza (m)	2
Colore	Alluminio
SIZE	Regolabile
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	20
Peso (kg) (kg)	17,4
Impatto massimo a terra (m)	1,89
Non incluso	Gradino TRA103
Situazioni di lavoro	Salvataggio e evacuazione, Spostamento verticale, spazi confinati
Lunghezza (ft)	6.5616



TRA22BAG

FALL ARREST AND RESCUE, CONFINED SPACE

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TRA22BAG	Aluminium-coloured	Adjustable	TRA22BAG	3295249199272	13295249194090	1	1	23.97 kg	28.0 cm	33.5 cm	154.5 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height