



# WXETPRP100

## TUBULAR ROUND SLINGS

Ochrona przed upadkiem z  
wysokości



### Świadczenia



#### Higiena

- Możliwość czyszczenia uprząży i tkanin neutralnym mydłem

### Obszar użytkowania

- Ropa i gaz (wydobycie)

### Certyfikaty i normy



# WXETPRP100

## TUBULAR ROUND SLINGS

Ochrona przed upadkiem z  
wysokości

### Szczegóły - Normy

### Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Zawiesie rurkowe
Skład głównego wkładu	Poliester
Długość maks. (m)	10 m
Szerokość taśmy (mm)	100 mm
Długość min. (m)	4 m
Kolor	Pomarańczowy
SIZE	10 m
Rodzaj opakowania	Sprzedawane po sztuce
Suitable for	High pressure
Pipe diameter- Maximum PSI	"2" - 20000 PSI, "3" - 20000 PSI, "4" - 10000 PSI








# WXETPRP100

## TUBULAR ROUND SLINGS

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXETPRP1000400	Orange	4 m	WXETPRP100	7798408755266	0	1	1	9.7 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXETPRP1000600	Orange	6 m	WXETPRP100	7798408755259	0	1	1	14.3 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXETPRP1000800	Orange	8 m	WXETPRP100	0	0	1	1	18.9 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXETPRP1001000	Orange	10 m	WXETPRP100	0	0	1	1	23.4 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height