



# WXETPRM100

## TUBULAR ROUND SLINGS

Protipádová ochrana



### Výhody



#### Hygiena

- Postroje a textilie lze prát neutrálním mýdlem

### Použití

- Ropa & plyn (těžba)

### Certifikace a normy



# WXETPRM100

## TUBULAR ROUND SLINGS

Protipádová ochrana

### Podrobnosti - Normy

### Technické detaily

Typ zařízení	Trubkový závěs
Složení hlavního držáku	Polyester
Max. délka (m)	10 m
Šířka popruhu (mm)	100 mm
Min. délka (m)	4 m
Barva	Modrá
SIZE	10 m
Typ balení	Prodej po kusech
Suitable for	Medium pressure
Pipe diameter- Maximum PSI	"2" - 20000 PSI, "3" - 15000 PSI, "4" - 10000 PSI








# WXETPRM100

## TUBULAR ROUND SLINGS

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXETPRM100040	Blue	4 m	WXETPRM100	7798408755280	0	1	1	8.1 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXETPRM100060	Blue	6 m	WXETPRM100	7798408755273	0	1	1	11.9 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXETPRM100080	Blue	8 m	WXETPRM100	7798408754511	0	1	1	15.7 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXETPRM100100	Blue	10 m	WXETPRM100	0	0	1	1	19.4 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height