



# TRA22BAG

SISTEM ANTICĂDERE ȘI SALVARE, SPAȚIU ÎNCHIS

Protecție anticădere



## Aplicații

- **Finisaje / Bricolaj**
- **Industria chimică**
- **Automobile**
- **Petrol și gaz (extragere)**
- **Industria minieră**
- **Petrochimie**

## Certificări și norme



TS16415

3

## Protejează împotriva riscurilor



Cădere



# TRA22BAG

SISTEM ANTICĂDERE ȘI SALVARE, SPAȚIU ÎNCHIS

Protecție anticădere

## Detalii - Norme

## Detalii tehnice

Tip de echipament	Trepied telescopic
Dispozitiv de ancorare	Trepied
Compoziția suportului principal	Aluminiu
Lungime max. (m)	1,97
Lungime min. (m)	1,25
Lungime (m)	2
Culoare	Aluminiu
SIZE	Reglabilă
Perioada de valabilitate de la fabricare (ani)	20
Greutate (kg) (kg)	17,4
Ampatament la sol (m)	1,89
Nu este inclus	Treaptă TRA103
Situații de muncă cu protecție de oprire a căderii	Salvare și evacuare, Deplasare verticală în spații închise
Lungime (ft)	6.5616








# TRA22BAG

FALL ARREST AND RESCUE, CONFINED SPACE

Fall protection

## Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TRA22BAG	Aluminium-coloured	Adjustable	TRA22BAG	3295249199272	13295249194090	1	1	23.97 kg	28.0 cm	33.5 cm	154.5 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height