



TRA22BAG

OPREMA ZA ZAŠTITU OD PADA I SPAŠAVANJE

Oprema protiv pada



Područje upotrebe

- Pomoćni poslovi / Obrtništvo
- Kemijska industrija
- Automobilska
- Nafta i plin (vađenje)
- Rudarska industrija
- Petrokemija

Certifikati i standardi



TS16415

3

Štiti od



Pad



TRA22BAG

OPREMA ZA ZAŠTITU OD PADA I SPAŠAVANJE

Oprema protiv pada

Pojedinosti - Standardi

Tehnički detalji

Vrsta opreme	Teleskopski tronožac
Sidreni uređaj	Stativ
Sastav glavnog nosača	Aluminij
Maks. duljina (m)	1,97
Min. duljina (m)	1,25
Duljina (m)	2
Boja	Boja aluminija
SIZE	Podesiva
Vijek upotrebe nakon datuma proizvodnje (godine)	20
Težina (kg) (kg)	17,4
Međuosovinski razmak (m)	1,89
Nije uključeno	Ljestve TRA103
Radne situacije za zaštitu od pada	Spašavanje i evakuacija, Vertikalno kretanje u ograničenom prostoru
Duljina (ft)	6.5616








TRA22BAG


FALL ARREST AND RESCUE, CONFINED SPACE

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TRA22BAG	Aluminium-coloured	Adjustable	TRA22BAG	3295249199272	13295249194090	1	1	23.97 kg	28.0 cm	33.5 cm	154.5 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height