



WXETPRM100

TUBULAR ROUND SLINGS

Valbescherming



Voordelen



Hygiëne

- Harnassen en textiel kunnen worden gewassen met neutrale zeep

Toepassing

- Olie en Gas(winning)

Certificeringen en normen



WXETPRM100

TUBULAR ROUND SLINGS

Valbescherming

Normen - Details

Technische details

Soort uitrusting	Buisvormige strop
Samenstelling van de hoofdsteen	Polyester
Lengte max. (m)	10 m
Riembreedte (mm)	100 mm
Lengte min. (m)	4 m
Kleur	Blauw
SIZE	10 m
Soort verpakking	Individueel verkocht
Suitable for	Medium pressure
Pipe diameter- Maximum PSI	"2" - 20000 PSI, "3" - 15000 PSI, "4" - 10000 PSI








WXETPRM100

TUBULAR ROUND SLINGS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXETPRM100040	Blue	4 m	WXETPRM100	7798408755280	0	1	1	8.1 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXETPRM100060	Blue	6 m	WXETPRM100	7798408755273	0	1	1	11.9 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXETPRM100080	Blue	8 m	WXETPRM100	7798408754511	0	1	1	15.7 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXETPRM100100	Blue	10 m	WXETPRM100	0	0	1	1	19.4 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height