



# TRA22BAG

ANTI-QUEDA E SALVAMENTO, ESPAÇO CONFINADO

Proteção anti-quedas



## Aplicação

- Acabamento / artesãos
- Indústria química
- Automotivo
- Petróleo e gás (extração)
- Indústria de mineração
- Petroquímicos

## Certificações e normas



TS16415

3

## Proteção contra riscos



Queda



# TRA22BAG

ANTI-QUEDA E SALVAMENTO, ESPAÇO CONFINADO

Proteção anti-quedas

## Detalhes - Normas

## Detalhes técnicos

Tipo de equipamento	Tripé telescópico
Dispositivo de ancoragem	Tripé
Composição do suporte principal	Alumínio
Comprimento máximo (m)	1,97
Comprimento mínimo (m)	1,25
Comprimento (m)	2
Cor	Prata
SIZE	Ajustável
Vida útil desde a fabricação (anos)	20
Peso (Kg) (kg)	17,4
Distância entre eixos no solo (m)	1,89
Não incluído	Escada TRA103
Situações de trabalho antiqueda	Salvamento e evacuação, "Deslocações verticais, espaços confinados"
Comprimento (ft)	6.5616








# TRA22BAG

FALL ARREST AND RESCUE, CONFINED SPACE

Fall protection

## Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TRA22BAG	Aluminium-coloured	Adjustable	TRA22BAG	3295249199272	13295249194090	1	1	23.97 kg	28.0 cm	33.5 cm	154.5 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height