



# TRA22BAG

DÜŞME ÖNLEME VE KURTARMA, KAPALI ALAN

Düşme önleme



## Uygulamalar

- İkinci iş / Zanaatkarlar
- Kimya endüstrisi
- Otomotiv
- Petrol ve Gaz (çıkarma)
- Maden endüstrisi
- Petrokimya

## Sertifikalar ve standartlar



TS16415

3

## Karşı korur



Düşme



*enjoy safety.*

edit 06/11/2024  
www.deltaplus.eu



# TRA22BAG

DÜŞME ÖNLEME VE KURTARMA, KAPALI ALAN

Düşme önleme

## Detaylar - Standartlar

## Ürün bilgileri

Ekipman Türü	Teleskopik tripod
Sabitlenme tertibatı	Tripod
Ana destek yapısı	Alüminyum
Maksimum uzunluk (m)	1,97
Minimum uzunluk (m)	1,25
Uzunluk (m)	2
Renk	Alüminyum renkli
SIZE	Ayarlanabilir
Üretimden itibaren raf ömrü (yıllar)	20
Ağırlık (kg) (kg)	17,4
Zemin dingil mesafesi (m)	1,89
Dahil değildir	TRA103 basamak
Düşmeye karşı çalışma koşulları	Kurtarma ve tahliye, Dikey hareket, kapalı alan
Uzunluk (ft)	6.5616








# TRA22BAG

FALL ARREST AND RESCUE, CONFINED SPACE

Fall protection

## Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TRA22BAG	Aluminium-coloured	Adjustable	TRA22BAG	3295249199272	13295249194090	1	1	23.97 kg	28.0 cm	33.5 cm	154.5 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height