



# WXETPRM100

## TUBULAR ROUND SLINGS

Ochrona przed upadkiem z  
wysokości



### Świadczenia



#### Higiena

- Możliwość czyszczenia uprząży i tkanin neutralnym mydłem

### Obszar użytkowania

- Ropa i gaz (wydobycie)

### Certyfikaty i normy



# WXETPRM100

## TUBULAR ROUND SLINGS

Ochrona przed upadkiem z  
wysokości

### Szczegóły - Normy

### Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Zawiesie rurkowe
Skład głównego wkładu	Poliester
Długość maks. (m)	10 m
Szerokość taśmy (mm)	100 mm
Długość min. (m)	4 m
Kolor	Niebieski
SIZE	10 m
Rodzaj opakowania	Sprzedawane po sztuce
Suitable for	Medium pressure
Pipe diameter- Maximum PSI	"2" - 20000 PSI, "3" - 15000 PSI, "4" - 10000 PSI








# WXETPRM100

## TUBULAR ROUND SLINGS

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXETPRM100040	Blue	4 m	WXETPRM100	7798408755280	0	1	1	8.1 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXETPRM100060	Blue	6 m	WXETPRM100	7798408755273	0	1	1	11.9 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXETPRM100080	Blue	8 m	WXETPRM100	7798408754511	0	1	1	15.7 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXETPRM100100	Blue	10 m	WXETPRM100	0	0	1	1	19.4 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height