



# TRA22BAG

ANTICAÍDA, RESCATE Y ESPACIOS CONFINADOS

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



## Aplicaciones

- Reformas / Profesional autónomo
- Industria química
- Automóvil
- Petróleo y gas (extracción)
- Industria minera
- Petroquímica

## Certificaciones y normas



TS16415

3

## Protección contra



Caídas



# TRA22BAG

ANTICAÍDA, RESCATE Y ESPACIOS CONFINADOS

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

## Detalles - Normas

## Detalles técnicos

Tipo de equipo	Trípode telescópico
Dispositivo de anclaje	Trípode
Composición del soporte principal	Aluminio
Largo máximo (m)	1,97
Largo mínimo (m)	1,25
Largo (m)	2
Color	Aluminio
SIZE	Ajustable
Vida útil desde la fabricación (años)	20
Peso (kg) (kg)	17,4
Distancia hasta el suelo (m)	1,89
No incluido	Marcha TRA103
Situaciones de trabajo anticaídas	Salvamento y evacuación, Desplazamiento vertical, espacio confinado
Longitud (ft)	6.5616








# TRA22BAG

FALL ARREST AND RESCUE, CONFINED SPACE

Fall protection

## Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TRA22BAG	Aluminium-coloured	Adjustable	TRA22BAG	3295249199272	13295249194090	1	1	23.97 kg	28.0 cm	33.5 cm	154.5 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height