



TRA22BAG

防坠落和救援，有限空间

坠落防护



应用行业

- 终饰工程/工艺
- 化工业
- 汽车业
- 石油和天然气(开采)
- 采矿
- 石油化工

标准和认证



TS16415

3

防范风险



坠落



enjoy safety.



TRA22BAG

防坠落和救援，有限空间

坠落防护

详细信息 - 标准

技术细节

装备类型	伸缩式三脚架
锚固装置	三脚架
主要支架的组成	铝
最大长度 (m)	1,97
最小长度 (m)	1,25
长度 (m)	2
颜色	铝色
SIZE	可调节
自生产之日起的产品寿命 (年)	20
重量 (kg)	17,4
地面轴距 (m)	1,89
不包括	TRA103登高板
防坠落作业类型	救援和疏散, 垂直移动, 有限空间
长度 (ft)	6.5616



TRA22BAG

FALL ARREST AND RESCUE, CONFINED SPACE

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TRA22BAG	Aluminium-coloured	Adjustable	TRA22BAG	3295249199272	13295249194090	1	1	23.97 kg	28.0 cm	33.5 cm	154.5 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height