



WXETPRM100

TUBULAR ROUND SLINGS

Protecție anticădere



Beneficii



Igienă

· Posibilitate de spălare a hamurilor și a materialelor textile cu săpun neutru

Aplicații

- Petrol și gaz (extragere)

Certificări și norme



WXETPRM100

TUBULAR ROUND SLINGS

Protecție anticădere

Detalii - Norme

Detalii tehnice

Tip de echipament	Sling tubular
Compoziția suportului principal	Poliester
Lungime max. (m)	10 m
Lățimea chingii (mm)	100 mm
Lungime min. (m)	4 m
Culoare	Albastru
SIZE	10 m
Tip de ambalaj	Se vinde la unitate
Suitable for	Medium pressure
Pipe diameter- Maximum PSI	"2" - 20000 PSI, "3" - 15000 PSI, "4" - 10000 PSI








WXETPRM100

TUBULAR ROUND SLINGS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXETPRM100040	Blue	4 m	WXETPRM100	7798408755280	0	1	1	8.1 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXETPRM100060	Blue	6 m	WXETPRM100	7798408755273	0	1	1	11.9 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXETPRM100080	Blue	8 m	WXETPRM100	7798408754511	0	1	1	15.7 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXETPRM100100	Blue	10 m	WXETPRM100	0	0	1	1	19.4 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height