



# WXETPRL

## TUBULAR ROUND SLINGS

Leesés elleni védelem



### Előnyök



#### Higiénia

- Semleges szappannal mosható hevederek és textíliák

### Alkalmazási terület

- Olaj és gáz (kitermelés)

### Minősítések és szabványok



# WXETPRL

## TUBULAR ROUND SLINGS

Leesés elleni védelem

### Részletek - Szabványok

### Műszaki részletek

Felszerelés típusa	Cső alakú szíj
A fő támasz összetétele	Poliészter
Max. hossz (m)	10 m
A pánt szélessége (mm)	75 mm
Min. hossz (m)	4 m
Szín	Piros
SIZE	8 m
A kiszélesítés típusa	2 db-os zacskó
Suitable for	Low pressure
Pipe diameter- Maximum PSI	"2" - 15000 PSI, "3" - 8000 PSI, "4" - 5000 PSI








# WXETPRL

## TUBULAR ROUND SLINGS

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXETPRL0750400	Red	4 m	WXETPRL	7798408754757	0	2	1	10.4 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXETPRL0750600	Red	6 m	WXETPRL	0	0	2	1	15.4 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXETPRL0750800	Red	8 m	WXETPRL	7798408755310	0	1	1	10.15 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXETPRL0751000	Red	10 m	WXETPRL	0	0	1	1	12.6 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height