



# WXETPRM100

## AS -TRS (TUBULAR ROUND SLINGS)

Αντιπτωτική προστασία



### Οφέλη



#### Υγιεινή

· Δυνατότητα πλυσίματος των ιμάντων και του υφάσματος με ουδέτερο σαπούνι

### Περιοχή χρήσης

- Εξόρυξη πετρελαίου & φυσικού αερίου

### Πιστοποιησεις και Προτυπα



# WXETPRM100

AS -TRS (TUBULAR ROUND SLINGS)

Αντιπτωτική προστασία

## Λεπτομερείες - Προτυπα

## Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος εξοπλισμού	Σωληνοειδής αναρτήρας
Σύνθεση του κύριου υποστηρίγματος	Πολυεστέρας
Μέγιστο μήκος (m)	10 m
Πλάτος ιμάντα (mm)	100 mm
Ελάχιστο μήκος (m)	4 m
Χρώμα	Μπλε
SIZE	10 m
Τύπος συσκευασίας	Πωλείται ανά μονάδα
Suitable for	Medium pressure
Pipe diameter- Maximum PSI	"2" - 20000 PSI, "3" - 15000 PSI, "4" - 10000 PSI








# WXETPRM100

## TUBULAR ROUND SLINGS

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXETPRM100040	Blue	4 m	WXETPRM100	7798408755280	0	1	1	8.1 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXETPRM100060	Blue	6 m	WXETPRM100	7798408755273	0	1	1	11.9 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXETPRM100080	Blue	8 m	WXETPRM100	7798408754511	0	1	1	15.7 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXETPRM100100	Blue	10 m	WXETPRM100	0	0	1	1	19.4 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height