



ANSI527

СТРОПЫ С АМОРТИЗАТОРОМ

Защита от падения



Преимущества



Гигиена

- Можно стирать текстильные элементы нейтральным мылом



Производительность

- Сертификация при максимальной номинальной нагрузке свыше 100 кг: изделие сертифицировано при нагрузке 140кг



Легкость в использовании

- Автоматические карабины для надежной фиксации и экономии времени

Сертификация и стандарты

Применение

- Строительство
- Техническое обслуживание
- Химическая промышленность
- Нефтехимия
- Хранение

Защищает от



Падение



ANSI527

СТРОПЫ С АМОРТИЗАТОРОМ

Защита от падения

Подробности - Стандарты

Технические детали

Тип оборудования	Амортизатор энергии с длинной стропой
Состав основной группы поддержки	Сталь, Полиэстер
Макс. длина (m)	1,8 m
Ширина ремешка (mm)	35 mm
Длина (m)	1,8
Открытие (mm)	65
Opening (inch)	2.5545
С соединителем	да
Цвет	Чёрный/жёлтый
Срок службы с момента изготовления (лет)	10
Тип упаковки	Коробка из 10 штук
Рабочие ситуации, связанные с остановкой падения	Вертикальное перемещение по неподвижной конструкции, Перемещение по тросу стационарной системы lifeline, Непродолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости (менее 3 метров), Непродолжительное горизонтальное перемещение (менее 3 метров)
Длина (ft)	5.9055



ANSI527

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANSI527	Black-Yellow	1,8 m	ANSI527	0	0	10	1	16.52 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height